

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление транспортной безопасности, Отдел режима, 45, Дежурный водитель-инспектор автомобиля (С823ОА)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Управление транспортной безопасности	вып.
Управление транспортной безопасности, Отдел режима, 46, Дежурный водитель-инспектор автомобиля (О499МС)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Управление транспортной безопасности	вып.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 311, Слесарь по эксплуатации и ремонту	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОТБ и В	вып.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 311, Слесарь по эксплуатации и ремонту	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе на станках и с электроинструментом	ОТБ и В	вып.

Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными транспортом, 332, Водитель автомобиля (K706MX)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	РТУ	вм.
Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными транспортом, 352, Водитель специальных машин (K270VU)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	РТУ	вм.
Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными транспортом, 352, Водитель специальных машин (K270VU)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными транспортом, 353, Водитель специальных машин (M061AU)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	РТУ	вм.

Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожным транспортом, 353, Водитель специальных машин (М061АУ)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными м транспортом, 354, Водитель специальных машин (Е147ЕЕ)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	мостовико	РТУ	вн.
Ремонтно-транспортное управление, Участок обеспечения автомобильным и железнодорожными м транспортом, 354, Водитель специальных машин (Е147ЕЕ)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Ремонтно-транспортное управление, Портловые мастерские, 395, Слесарь по ремонту и монтажу подъемно-транспортного оборудования 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе на станке, с инструментом	портловые мастерские	вн.

Ремонтно-транспортное управление, Портовые мастерские, 395, Слесарь по ремонту и монтажу подъемно-транспортного оборудования 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	портовых мастерских	всн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 417, Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	всн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 417, Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	СКМ	всн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при выполнении сварочных работ	СКМ	всн.

3-13 причалов, 418, Электрогазосварщик 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	использование	СКМ	всп.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 418, Электрогазосварщик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	всп.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 419, Электрик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при использовании электроинструмента	СКМ	всп.

Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 420, Электрик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	С.М	в.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 420, Электрик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом	С.М	в.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 421, Электрик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	С.М	в.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с		

ремонт подъемно-трансп ортного оборудования 3-13 причалов, 421,Электрик 5 разряда			электрострументом инвентаризуемтот	СКМ	вчч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонт подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 422,Электрик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	вчч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонт подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 422,Электрик 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электрострументом инвентаризуемтот	СКМ	вчч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонт подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 423,Слесарь 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	вчч.

Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 423, Слесарь 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работах с электроинструментом и кнеблостроительством	СНМ	внн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 424, Слесарь 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при выполнении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СНМ	внн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 424, Слесарь 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работах с электроинструментом и кнеблостроительством	СНМ	внн.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 424, Слесарь 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при выполнении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СНМ	внн.

оборудования 3-13 причалов, 425А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	СХМ	б.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 425А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при выполнении работ по ремонту ПТО на территории 17-13 причалов	СХМ	б.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 426А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	СХМ	б.м.

Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 427А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	вып.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 427А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	СКМ	вып.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 428А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	вып.

Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 428А, Слесарь 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	СКМ	внп.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 429А, Электромонтер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту ПТО на территории 12-13 причалов	СКМ	внп.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 429А, Электромонтер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	СКМ	внп.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортного оборудования 3-13 причалов, 429А, Электромонтер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту		

ремонт подъемно-трансп ортного оборудования 3-13 причалов, 430А,Электромон тер 5 разряда			и обслуживанию ПТО на территории 12-13 причалов	СМ	всч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-трансп ортного оборудования 3-13 причалов, 430А,Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом мневноинструментом	СМ	всч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-трансп ортного оборудования 3-13 причалов, 431А,Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту и обслуживанию ПТО на территории 12-13 причалов	СМ	всч.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-трансп ортного оборудования 3-13 причалов, 431А,Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом мневноинструментом	СМ	всч.

Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 432А, Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при проведении работ по ремонту и обслуживанию ПТО на территории 12-13 причалов	С.К.М	в.м.
Служба крановой механизации, Отдел по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспо ртного оборудования 3-13 причалов, 432А, Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом и пневмоинструментом	С.К.М	в.м.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабже ния и водоотведения, 671, Электромон тер 5 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	О.Т.В.и.В	в.м.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабже ния и водоотведения, 671, Электромон тер 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	при выполнении сварочных работ	О.Т.В.и.В	в.м.

Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 672, Дежурный слесарь по эксплуатации и ремонту	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОТ В и В	вмн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 672, Дежурный слесарь по эксплуатации и ремонту	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе на станках и с электроинструментом	ОТ В и В	вмн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 673, Мастер по эксплуатации и ремонту сетей	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОТ В и В	вмн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 673, Мастер по эксплуатации и ремонту сетей	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе на станках и с электроинструментом	ОТ В и В	вмн.

Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 674, Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОТВ и В	вн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 674, Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом	ОТВ и В	вн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 676, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОТВ и В	вн.
Служба главного энергетика, Отдел тепло-водоснабжения и водоотведения, 676, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	при работе с электроинструментом	ОТВ и В	вн.

Использование измерительных приборов и аппаратуры						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24001А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	XТ, КБ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24001А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно рекомендациям, при необходимости	PBY	всн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24001А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		PBY		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24002А, Портовый	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	XТ, КБ	всн.	

рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20							
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24002А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента при необходимости	РБУ			всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24002А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD20	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РБУ			
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24003, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD15	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КБ			всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24003, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD15	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента при необходимости	РБУ			всич.

24003, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD15					
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24003, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD15	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24004А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24004А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламенту при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24004А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	

узочных работах, кабины. 24004А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15						
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24005А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исходяно	УТ, КТ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24005А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно рекомендациям, при необходимости	РТУ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24005А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FB15	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести	исходяно	УТ, КТ	всн.	

погрузочно-разгрузочных работах, 24006А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	соблюдать режим труда и отдыха.				
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24006А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	виз.
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24006А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24007А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	виз.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24007А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24007А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24008А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24008А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.

работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума			
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24008А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	место жимо	УС, КС	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24009А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24009А, Портовый	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	

рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24010А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24010А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24010А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24010А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD25	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всн.	

24011А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
24011А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
24011А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исключительно	УТ, КТ	всич.
24012А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента,		

уточных работах, 24012А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7			при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24012А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24013, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD30	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	поسخанине	УТ, КТ	вм.
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24013, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD30	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24013, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD30	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РСУ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24014А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	место жкк	УГ, КГ	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24014А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно рекомендациям при необходимости	РСУ	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24014А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РСУ	

работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24015А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вм.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24015А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24015А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 8FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24016А, Портовый	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вм.	

рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50						
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24016А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.	
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24016А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24017А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исотонино	УТ, КТ	вм.	
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24017А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента,	РТУ	вм.	

24017А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума	при необходимости		
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24017А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 5FD50			РТУ		
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24018А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	УГ, КБ		вмч.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24018А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вмч.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24018А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение	Снижение вредного воздействия шума	РТУ		

узочных работах, 24018А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	кабины.					
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24019А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	погодно	УТ, КТ	вмн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24019А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламенту при необходимости	РТУ	вмн.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24019А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 7FD50	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24020, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 3FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вын.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24020, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 3FD135	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вын.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24021А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вын.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24021А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вын.

работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КС	всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24022А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, и производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24022А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КС	всич.
Комплексная бригада докеров-механистов на погрузочно-разгрузочных работах, 24023А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике SANY SCP160 V2	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, и производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.

рабочий при работе на автопогрузчике SANY SCPI60 V2						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24024А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике SANY SCPI60 V2	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всич.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24024А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике SANY SCPI60 V2	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24025А, Портовый рабочий при работе на ричстакере SANY SRSC45V1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всич.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах,	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.	

24025А, Портовый рабочий при работе на ричстакере SANY SRSC45V1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	по состоянию	УГ, КГ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24026А, Портовый рабочий при работе на ричстакере SANY SRSC45V1	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РГУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24027А, Портовый рабочий при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	по состоянию	УГ, КГ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24028А, Портовый рабочий при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента,	РГУ	вм.

уточных работах, 24027А, Портовый рабочий при SHACMAN SX4255ZL322C			при необходимости		
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24028А, Портовый рабочий при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	всн.
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24028А, Портовый рабочий при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента при необходимости	РТУ	всн.
Комплексная бригада докеров-механи- заторов на погрузочно-разг- уточных работах, 24029А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	всн.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24029А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24030А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24030А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24031А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всич.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24031А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24032А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, КЗ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24032А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24033А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, КЗ	вн.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24033А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24034А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24034А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24035А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, УС	всич.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24035А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24036А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24036А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24037А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вн.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24037А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24038А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24038А, Портовый рабочий при работе на тягаче TR618i	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24039А, Портовый рабочий при работе на тягаче TRX 192	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	вм.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24039А, Портовый рабочий при работе на тягаче TRX 192	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РБУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24040А, Портовый рабочий при работе на тягаче TRX 192	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, КТ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24040А, Портовый рабочий при работе на тягаче TRX 192	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РБУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24041А, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, КТ	вм.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24041А, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24042А, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УФ, КТ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24042А, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24041А, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УФ, КТ	вм.

24043A, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике CASE 921F	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24043A, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике CASE 921F	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	КТ, КТБ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24044A, Портовый рабочий при работе на фронтальном погрузчике CASE 921F	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24045, Портовый рабочий при работе на манипуляторе Liebherr LH80M	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КС	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24045, Портовый рабочий при работе на манипуляторе Liebherr LH80M	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24046А, Портовый рабочий при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КС	всн.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24046А, Портовый рабочий при	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.

[illegible]

рабочий при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1						
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24048А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24048А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всн.	
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24048А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ		
Комплексная бригада докеров-механиков на погрузочно-разгрузочных работах, 24048А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ	всн.	

24049А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вмч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24049А, Портовый рабочий при работе на минипогрузчике Mustang 2086	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24050, Портовый рабочий при работе на погрузчике-штабелере Sany SDCY90K7H1C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, УГ	вмч.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24051А, Портовый рабочий при работе с воздушходувкой Husqvarna 580 BTS	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	поسخоанно	УТ, КТ	вмч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24051А, Портовый рабочий при работе с воздушходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	поسخоанно	УТ, КТ	вмч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24051А, Портовый рабочий при работе с воздушходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламенту согласно инструкции	УТ, КТ, ТУ	вмч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24051А, Портовый рабочий при работе с воздушходувкой Husqvarna 580 BTS	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

узочных работах, 24052А,Портовый рабочий при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS			постоянно	УГ, КГ	вм.
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24052А,Портовый рабочий при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УГ, КГ	вм.
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24052А,Портовый рабочий при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно рекоменда, инструкций	УГ, КГ, ТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24053А,Портовый рабочий при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	вм.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24053А, Портовый рабочий при работе с воздушной подушкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УГ, КГ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24053А, Портовый рабочий при работе с воздушной подушкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкции	УГ, КГ, ТУ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24054А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24054А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УГ, КГ	всич.

бензопилой Husqvarna XP						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24054А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТЦ, УГ, КБ		всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24055А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КБ		всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24055А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УГ, КБ		всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24055А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТЦ, УГ, КБ		всич.

работе с бензопилой Husqvarna XP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, КЗ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24056А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УЗ, КЗ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24056А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТУ, УЗ, КЗ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24057А, Портовый	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, КЗ	всич.

рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR							
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24057А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УГ, КГ	веч.		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24057А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкциям	ТУ, УГ, КГ	веч.		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24058А, Портовый рабочий при работе на автопогрузчике "Kalmar" DCE160-12	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	веч.		
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24057А, Портовый рабочий при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РБУ	веч.		

узочных работах, 24058А,Портовый рабочий при работе на автопогрузчике "Kalmar" DCE160-12	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ внч.	
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24059А,Портовый рабочий при работе на автопогрузчике "Kalmar" DCE160-12	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, и производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно рекомендациям, при необходимости	РТУ внч.	
Комплексная бригада докеров-механиза- торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24060,Портовый рабочий при работе на компрессорной установке С 415 М	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КТ внч.	

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24060, Портовый рабочий при работе на компрессорной установке С 415 М	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	У5, К5	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24061, Портовый рабочий при выполнении швартовных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	У5, К5	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24062, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на компрессорной установке С 415 М	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	У5, К5	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24062, Механизатор	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	У5, К5	всч.

(докер-механизатор) комплексной бригады на компрессорной установке С 415 М						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24063А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	возможно	УГ, КГ	вмч.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24063А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РБГ	вмч.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, кабины.	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РБГ		

24063A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести				
24064A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7			постоянно	УГ, КГ		всич.
24064A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РДУ		всич.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24064А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике Hyundai 25 DE-7	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума		РТУ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24065А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	поскольку	УГ, КГ	выч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24065А, Механизатор (докер-механизатор)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, и производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	выч.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24066А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	вып.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24066А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике TOYOTA 4FD135	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РГУ	вып.	

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24067А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике SANY SCPI60 V2	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	всг.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24067А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике SANY SCPI60 V2	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всг.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24068А, Механизатор (докер-механизатор)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УГ, КГ	всг.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике SANY SCP160 V2	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24068А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на автопогрузчике SANY SCP160 V2	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, УБ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах при работе на Ричстакере SANY SRSC45V1	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

узочных работах, 24069А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах при работе на Ричстакере SANY SRSC45V1			согласно регламента, при необходимости	РТУ	всп.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24070А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах при работе на Ричстакере SANY SRSC45V1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, УБ	всп.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24070А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных работах при работе на Ричстакере SANY SRSC45V1	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	всп.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24071A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24071A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РСУ	всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24072A, Механизатор (докер-механизатор)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	всч.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24072А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при тягаче SHACMAN SX4255ZL322C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	посоюзно	УТ, КТ	вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24073А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при фронтальном погрузчике CASE 921F					

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24073А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на фронтальном погрузчике CASE 921F	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РТУ вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24074А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на фронтальном погрузчике CASE 921F	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, КС вм.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24074А, Механизатор	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента,	

тор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при фронтальной работе на погрузчике CASE 921F			при необходимости	РГУ	вып.
Комплексная бригада докер-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24075А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УС, КС	вып.
Комплексная бригада докер-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24075А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	РГУ	вып.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24075А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на тракторе Беларусь МТЗ 82.1	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума	РСУ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24076А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах на тракторе Беларусь МТЗ 82.1	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	УГ, КС	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24076А, Механизатор (докер-механизатор)	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию транспортного средства, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	согласно регламента, при необходимости	всич.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24076А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на тракторе Беларус МТЗ 82.1	Провести анализ образования источника шума с целью его устранения. Отрегулировать работу двигателя и других агрегатов автотранспортного средства с целью снижения уровня шума в кабине. Увеличить шумоизоляцию, звукопоглощение кабины.	Снижение вредного воздействия шума			ДБγ	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24077, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на погрузчике-штабелере Sany SDCY90K7H1C	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			УГ, КГ	Всн

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24078А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с бензопилой Husqvarna XP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	поочередно	УТ, КТ	выч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24078А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	поочередно	УТ, КТ	выч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24078А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	УТ, УТ, КТ	выч.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XP						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24079А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	использовано	УХ, УХ	вмч.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24079А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	использовано	УХ, УХ	вмч.	
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24079А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной				

уточных работах, 24079А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр уточных при работе с бензопилой Husqvarna XR			согласно регламента, инструкций	ТБ, УБ, КТ	вып.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр уточных работах, 24080А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр уточных при работе с бензопилой Husqvarna XR	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УБ, КТ	вып.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр уточных работах, 24080А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр уточных при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УБ, КТ	вып.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24080A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с бензопилой Husqvarna XP	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	УЗ, УЗ, КЗ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24081A, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах с бензопилой Husqvarna XP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, КЗ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24081A, Механизатор (докер-механизатор)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	УЗ, КЗ	всич.

ор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XR							
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24081А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с бензопилой Husqvarna XR	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТУ, УЗ, КС			всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24082А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	по согласию	УЗ, КС			всич.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24082А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушодувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	использую	УБ, КБ	Всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24082А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушодувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТУ, КБ, КС	Всч.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24083А, Механизатор	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

пор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS			исходяно	УТ, КТ	всич.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24083А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходяно	УТ, КТ	всич.
Комплексная бригада докеров-механиза торов на погрузочно-разгр узочных работах, 24083А, Механиза тор (докер-механизат ор) комплексной бригады на погрузочно-разгр узочных при работе с воздуходувкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно регламента, инструкций	ТЦ, УТ, КТ	всич.

Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24084А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушной подушкой Husqvarna 580 BTS	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	подробно	УГ, КБ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24084А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушной подушкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	подробно	УГ, КБ	всич.
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24084А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушной подушкой Husqvarna 580 BTS	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	согласно расчету, инженерный	ТУ, УГ, КБ	всич.

бригады на погрузочно-разгрузочных при работе с воздушной 580 BTS						
Комплексная бригада докеров-механизаторов на погрузочно-разгрузочных работах, 24085, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах при выполнении швартовных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КС	всн.	
Универсальный терминал, 24086, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах (Хозяйственный инвентарь, ручной инструмент)	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УТ, КС	всн.	
Универсальный терминал, 24087А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Универсальный Терминал	всн.	

Ричтраке CQD20	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Универсальный Терминал	вын.
Универсальный терминал, 24088А, Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных при работе на					
Ричтраке CQD20	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Универсальный Терминал	вын.
Универсальный терминал, 24089А, Портовый рабочий при работе на					
Ричтраке CQD20	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Универсальный Терминал	вын.
Универсальный терминал, 24090А, Портовый рабочий при работе на					
Ричтраке CQD20	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Универсальный Терминал	вын.
Производственный департамент, Служба главного технолога, Такелажный цех, 24091, Такелажник при работе на компрессорной установка С 415	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Такелажный цех	вын.
М					

Производственный отдел Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Чумаши	всч.
Технологический цех, 24091, Такелажник при работе на компрессорной установка С 415 М	Косоголово		

Дата составления: 29.03.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник Службы производственной безопасности

(подпись)

Чумаши Константин Анатольевич

19.04.24.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Бизнес-партнер по управлению
персоналом Департамента по
управлению персоналом

(подпись)

Хорошун Елена Валерьевна

(дата)

18.04.2024

Руководитель направления по работе с
персоналом Департамента по
управлению персоналом

(подпись)

Чумаченко Евгения
Ивановна

(дата)

17.04.2024

Председатель ППО РПД ПАО "ВМТП"

(подпись)

Кузнецов Денис Андреевич

(дата)

18.04.2024

Специалист по охране труда отдела по
охране труда и промышленной
безопасности Службы
производственной безопасности

(подпись)

Кияниченко Дмитрий
Игоревич


(дата)

18.04.2024

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4650

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кириенко Александр
Николаевич

(ФИО)

29.03.2024

(дата)